

縣市氣候變遷概述 苗栗縣

國家災害防救科技中心

氣候變遷資料-從科學資料產製到加值應用

因應**氣候變遷因應法**的通過，
各縣市對於**氣候變遷資料**的需求與日遽增

過去出版氣候圖集：
可快速掌握臺灣氣候變遷趨勢

2019



AR5
臺灣氣候變遷
關鍵指標圖集

2021



水文應用
指標篇

2023



AR6
統計降尺度版

2024



縣市氣候變遷概述2024

以臺灣縣市為單位
提供各縣市氣候變遷資訊
溫度、降雨、極端指標

2024.9月完成基礎版
2025.3月完成進階版

合作單位



縣市氣候變遷概述2024

- 利用氣象科學數據，簡明地敘述一個縣市的氣候變化，提供各縣市的氣候變遷資訊，讓縣市政府或使用者作為決策時的參考依據
- 國科會「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」編輯出版

以下簡稱TCCIP

概述特點

說明目前
氣候現況

概述過去
氣候變化

未來氣候
趨勢推估
(~2100)



氣候概述(8~10頁)

針對區域性特徵-細緻化產出與應用

時間

提供**極端**氣象資訊
冷熱月空間分布(溫度)、**季節降雨**


空間

臺灣地形複雜造成氣候特性不同，
高度分區，**更貼切**在地的實用性

共同參與:中央氣象署

氣候概述提供的氣候變遷資訊(1/2)

- (1) 過去氣候變遷：
 - 長期趨勢變化與空間上的氣候變化分布
 - 資料:TCCIP 網格化觀測資料(完整面狀資料)、氣象署測站資料
- (2) 氣候現況：
 - 近30年(1991-2020年)氣候值做代表縣市氣候現況
 - 資料:TCCIP 網格化觀測資料
- (3) 未來氣候推估：
 - ~2100年未來推估，短期(2030)、中期(2050)與長期(2080)，
 - 不同SSPs情境推估以及全球暖化(1.5°C、2°C、3°C及4°C)的氣候變遷資訊
 - 資料:CMIP6統計降尺度資料



氣候概述提供的氣候變遷資訊(2/2)

➤ 氣象變數、指標



溫度

月/年平均溫、最高溫、
最低溫

➤ 指標：
年高溫36°C天數(TX36)



降雨

月/季/年降雨量

➤ 指標：
年最大一日降雨量(RX1day)、
年最長連續不降雨日數(CDD)

➤ 資料與圖表說明

- 資料來源
- 計算方法
- 各時期時段
- 區域劃分
- 模式情境說明
- 氣候變遷指標說明
- 未來模式不確定性評估
(進階版)

依據服務對象

提供2款縣市氣候變遷概述2024版本

縣市氣候變遷概述 2024



➤ 主要對象：
快速掌握各縣市氣候
變遷資訊
簡介、氣候概述、資料說明

網格平滑化、縣市邊界修飾
全球暖化程度的升溫情境

已於2024年9月提供

縣市氣候變遷概述 2024-多情境與模式不確定性評估



➤ 主要對象：
想了解更多完整科學資訊
簡介、氣候概述、資料說明
+ 附錄

統計檢定、鄰近縣市淡化

全球暖化程度的升溫情境
+ 4組不同SSP暖化情境
+ 模式不確定性評估


2025月3月上架提供

基礎版/進階版差異-苗栗縣降雨趨勢為例

基礎版

過去變化

毫米/ 每十年



縣市邊界修飾
平滑化


未來推估 全球暖化程度的升溫情境

1.5°C

2°C

3°C


4°C



進階版

過去變化

毫米/ 每十年



完整呈現
科學數據


統計檢定：

趨勢改變是否具有顯著性，
使用 95% 信賴區間作為
評估其量值的可信度。

X 範圍表示未通過 95% 統計檢定

未來推估 顯著性/不確定性評估+SSP情境

與基期 (1995-2014) 相比，不同 SSP 情境下，推估苗栗縣年降雨量的變化





➤ 氣候概述約8~10頁(雙面)

內文說明:

敘述苗栗縣氣候特色


- 1.了解縣市地理資訊(如:地勢高度)...
- 2.呈現該縣市氣候現況(1991-2020年)中位數
- 3.該縣市季節特徵

【地理位置】苗栗縣座落於臺灣中北部:北連新竹市與新竹縣，南銜接臺中市，西為臺灣海峽，東鄰大霸尖山。苗栗縣三面環山，土地面積1,820 平方公里。

【氣候】苗栗縣氣候屬於副熱帶氣候，而1,000 公尺以上的山區，則屬溫帶氣候，雪山山脈已有點偏向寒帶氣候。降雨集中在5~8 月，山區降雨量多於平地。


苗栗縣地形圖

高度(公尺)




年均溫

溫度(°C)




總降雨量

雨量(毫米)



月平均氣候圖表



最高溫
月均溫
最低溫
月降雨

細緻化產出與應用(1/2)


時間

提供**極端**氣象資訊：
冷熱月空間分布(溫度)、**季節降雨**

冷、熱月溫度空間分布圖


1月平均最低溫

溫度(°C)




7月平均最高溫

溫度(°C)




季節降雨空間分布圖



空間

臺灣地形複雜造成氣候特性不同，
高度分區，**更貼切**在地的實用




區域劃分依據:以**地理學**分類來說，平原是低於100公尺；山地是高於500公尺。

平地(海拔500公尺以下區域)




苗栗縣平地範圍(占全面積55%)

7月高溫:32℃
1月低溫:12℃




山區(海拔500-1499公尺區域)



苗栗縣山區範圍(占全面積22%)

7月高溫:28℃
1月低溫:9℃




高山區(海拔1500公尺以上區域)



苗栗縣高山區範圍(占全面積23%)

7月高溫:22℃
1月低溫:3℃





區域劃分:呈現不同區域氣候特徵

- 過去氣候變遷(1960-2020年)：
 - 空間上的氣候變化分布與長期趨勢變化

溫度趨勢變化



°C/ 每十年



備註：區域平均值


年總降雨量趨勢變化

毫米/ 每十年



過去1960年至2020年(共61年)，每十年平均上升0.06°C，降雨量增加67毫米：
1991年至2020年(共30年)，每十年平均上升0.12°C，降雨量增加110毫米。

呈現近61年/30年趨勢數值





同時也做分區產出
呈現不同區域氣候特徵

苗栗縣-未來推估(~2100年) 年平均溫度

➤ 全球暖化程度(1.5°C、2°C、3°C及4°C) 的氣候變遷資訊

不同全球暖化程度下，相較於基期(1995-2014)，推估未來苗栗縣年平均溫度的變化：




年平均溫度				
基期	全球暖化程度(GWL)			
	1.5°C	2°C	3°C	4°C
18.6°C	+0.7°C 0.2~1.2°C	+1.2°C 0.6~1.8°C	+2.0°C 1.5~2.7°C	+2.9°C 2.5~3.5°C

指標說明-年平均溫度

一年之中，每日的溫度平均，單位為攝氏(°C)。

➤ 全球暖化程度(1.5°C、2°C、3 °C及4°C) 的氣候變遷資訊

不同全球暖化程度下，相較於基期(1995-2014)，推估未來苗栗縣年最大一日降雨的變化：



年最大一日降雨量				
基期	全球暖化程度(GWL)			
	1.5°C	2°C	3°C	4°C
234.1 毫米	+10.7% -13.4~36.4%	+13.9% -9.9~41.2%	+17.3% -10.3~48.6%	+33.7% -6.3~70.9%

指標說明-年最大一日降雨

一年之中，日降雨量的最大值，單位為毫米

縣市氣候變遷概述2024哪裡找

縣市氣候變遷概述 2024

透過氣候科學數據的整理與圖資繪製，概要地敘述
臺灣22個縣市過去、現在與未來的氣候狀況與變化趨勢



基礎版下載



進階版下載



TCCIP 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台
Taiwan Climate Change Projection Information and Adaptation Knowledge Platform



<https://tccip.ncdr.nat.gov.tw>

報告完畢
敬請指教

氣候概述內容架構-苗栗縣

